



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Rum 5 2018-01-18 kl. 08:30 – 10:50		
Utses att justera	Vivi Eriksson		
Justeringens plats och tid	19 januari 2018 kl. 13:30		
Underskrifter	Sekreterare		Paragraf §1 - §12

		Annika Forsmo	
	Ordförande		

		Per Wahlström	
	Justerande		

		Vivi Eriksson	

BEVIS

Organ	Justeringen har tillkännagivits via anslag Miljö-, bygg- och räddningsnämnd			Paragraf §1 - §12
Sammanträdesdatum	2018-01-18			
Anslags uppsättande	2018-01-22	Anslags nedtagande	2018-02-14	
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden			
Underskrift	_____			
	Annika Forsmo			



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Närvaro vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2018-01-18

Ordinarie	Namn	Parti	Beslut i §§	Närvarande Klockan	Anmärkning
Ordförande	Per Wahlström	M	§§ 1-12	08:30-10:50	
Vice ordförande	David Väyrynen	V	§§ 1-12	08:30-10:50	
Ledamot	Jamie Romo	M	§§ 1-12	08:30-10:50	
Ledamot	Sanna Strokirk	MP	§§ 1-12	08:30-10:50	
Ledamot	Vivi Eriksson	S	§§ 1-12	08:30-10:50	
Ledamot	Ulf Normark	S	§§ 1-12	08:30-10:50	
Ersättare	Namn	Parti	Beslut i §§	Närvarande Klockan	Anmärkning
Ersättare	Dan Vintén	MAV		08:30-10:50	Ej tjänstgörande ersättare
Ersättare	Monica Eriksson	S	§§ 1-12	08:30-10:50	
Övriga deltagare	Namn	Anmärkning/närvarande			
Sekreterare	Annika Forsmo	§§ 1-12			
Förvaltningschef	Alexander Kult	§§ 1-12			
Miljöinspektör	Per Nieminen	§ 7			



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	SIDAN
§ 1 Revisionsrapport - Beredning av motioner m fl demokratifunktioner samt remisshantering	4
§ 2 Servicedeklarationer för funktionshinderpolitiskt program	5
§ 3 Gällivare 12:76, Bygglov nybyggnad tre förrådstält	7
§ 4 Gällivare 5:14, Bygglov nybyggnad fyra flerbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader	9
§ 5 Samråd - Detaljplan för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74	12
§ 6 Remiss- Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare	14
§ 7 Storlandet 5:1, Nedsättning av tillsynsavgift	16
§ 8 Ärendeuppföljning	21
§ 9 Delegationsbeslut	22
§ 10 Delgivningar	24
§ 11 Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor	26
§ 12 Kurser och konferenser	27



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 1

Revisionsrapport - Beredning av motioner m fl demokratifunktioner samt remisshantering

MBR/2017:136 007
Bygg-2017-720

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att nämnden tagit del av revisorernas slutdokument och tar deras rekommendationer i beaktande, samt,

att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granska ändamålsenligheten i Gällivare kommun angående hantering av motioner, interpellationer, frågor, medborgarinitiativ samt remisshantering. Revisorerna har biträttats av sakkunniga från PwC.

Utifrån rapporten saknas det underlag för att avgöra i vilken utsträckning miljö-, bygg- och räddningsnämnden hantering av ovan nämnda ärenden är ändamålsenlig, dock kan konstateras att det inom nämndens ansvarsområde finns en tillräcklig kännedom om rutiner, samt bedöms att roller och ansvar är tydliga.

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att nämnden tagit del av revisorernas slutdokument och tar deras rekommendationer i beaktande, samt,

att lägga rapporten till handlingarna.

Underlag

1. Tjänsteskrivelse.
2. Revisionsrapport - Beredning av motioner m fl. demokratifunktioner samt remisshantering.
3. MBRau 2017-01-04 § 1.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 2

Service-deklarationer för funktionshinderpolitiskt program

MBR/2017:137 000
Bygg-2017-702

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag på garantier till kommunens gemensamma service-deklaration överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 6 februari 2017 beslutat att en gemensam service-deklaration ska tas fram för det funktionshinderpolitiska programmet. Den gemensamma service-deklarationen ska kommuniceras ut till medborgarna. Service-deklarationen ska behandlas av rådet för funktionshinderfrågor innan den kommuniceras ut till medborgarna

En service-deklaration förklarar vad en medborgare kan förvänta sig av kommunens service och tjänster. Utgångspunkter i service-deklarationen är att kommunen arbetar fram garantier för sin verksamhet för att förtydliga medborgarna vilka tjänster som kommunen erbjuder.

Nämnderna arbetar fram de garantier som sin verksamhet funktionshinderpolitiska program som ska sammanställas i kommunens gemensamma service-deklaration. Varje förvaltning arbetar fram en handlingsplan med konkreta åtgärder.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag på garantier till kommunens gemensamma service deklARATION

Under planperioden 2017-2019 kommer miljö-, bygg och räddningsnämnden att prioritera följande artiklar i verksamhetsplan och handlingsplaner:

Artikel	
9 Tillgänglighet	För att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta på livets alla områden och leva oberoende behöver samhället vara tillgängligt
19 c) Rätt att leva självständigt och att delta i samhället	Alla har samma rätt att leva i samhället med lika valmöjligheter

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på vilka garantier nämnden kan föreslå fullmäktige är följande:

Garanti	Artikel i konventioner	Mätinstrument
Främja god utomhusmiljö för alla oavsett årstid	9 och 19c.	Bedriva tillsyn och uppmåna/förelägga kommun och privata fastighetsägare med publika lokaler att hålla de tillgängliga oavsett årstid
Planera och bedriva tillsyn som främjar ett jämlikt och jämställt samhälle för en god folkhälsa.	9 och 19c.	Genomföra undersökningen ang. lättavhjälpa hinder i tätorterna.
Tillgänglighet i bygglov	9 och 19c.	Kontrollera och följa upp att PBL:s krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga efterlevs.

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag på garantier till kommunens gemensamma servicedeklaration överlämnas till kommunfullmäktige.

Underlag

1. Tjänsteskrivelse.
2. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
3. MBRau 2017-01-04 § 2.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 3

Gällivare 12:76, Bygglov nybyggnad tre förrådstält

MBR/2017:138 232

Bygg-2017-583

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för att uppföra tre stycken lagerhallar/ förrådstält med en total byggarea på 864 m² på del av fastigheten Gällivare 12:76 med stöd av 30 § plan- och bygglagen, PBL.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tre stycken lagerhallar/förrådstält med en total byggarea på 864 m².

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag till kontrollansvarig: Per Henriksson, behörighet N.

Sökt åtgärd är enligt Detaljplan Industriområdet Kulleporten(Gällivare 12:76 m.fl.) 25-GÄJ-4677, en åtgärd i ett område för industriandamål, ingen avvikelse mot detaljplan. Enligt 9 kap 30 § 1a, PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.

Avgiften för bygglovet är 21 100 kronor i enlighet med bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige KF 2016-06-20 § 154.

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Upplysningar

Beslutet befriar er inte från ansvar att ta hänsyn till andra bestämmelser eller vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Fakturan för avgiften skickas separat.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll betalas av byggherren och skall utföras av ackrediterad utsättare.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett **startbesked** (enligt 10 kap. 3 § PBL).

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. **Kallelse** till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste **slutbesked** ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovets i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Hur man överklagar, se bilaga.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att bevilja bygglov för att uppföra tre stycken lagerhallar/förrådstält med en total byggarea på 864 m² på del av fastigheten Gällivare 12:76 med stöd av 30 § plan- och bygglagen, PBL.

Underlag

1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Utdrag detaljplan.
6. MBRau 2017-01-04 § 3.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 4

Gällivare 5:14, Bygglov nybyggnad fyra flerbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader

MBR/2017:139 231
Bygg-2017-675

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för fyra flerbostadshus med komplementbyggnader på fastigheten Gällivare 5:14 med stöd av 9kap. 31 b § plan-och bygglagen, PBL, då avvikelserna bedöms som liten och förenligt med detaljplanens syfte,

att en godkänd brandskyddsbeskrivning redovisas inför tekniskt samråd,

att radonskyddat byggande ska utföras,

att åtgärder utförs enligt tillgänglighetsgranskning med utlåtande.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två stycken tre våningars flerbostadshus och två stycken fem våningars flerbostadshus med carport och förråd på fastigheten Gällivare 5:14. Total BTA (Bruttoarea) för flerbostadshusen är 3742 m². Antalet lägenheter blir totalt 64 stycken.

Alla carportar och förrådsbyggnader får en sammanlagd BYA (byggnasarea) på 1121 m². Totalt antal parkeringsplatser är 86 st. Gällande P-norm uppfylls därmed.

Totala BTA:n för samtliga byggnader blir 5948 m².

För området gäller detaljplan 2523-P16/17 del av Gällivare 12:74 samt Gällivare 5:13, Gällivare kommun. Bygglovet uppfyller detaljplanens syfte men kommer att innebära avvikelse från gällande detaljplan i avseende att huvudbyggnadernas utskjutande balkong samt entrétak placeras närmare fastighetsgräns än 1,5 m.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Antero Ijäs, behörighet Komplicerad.

Avgiften för bygglovet är 337 505 kronor i enlighet med bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige KF 2016-06-20 § 154.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ärendet har remitterats till Gällivare kommun, som är ägare till angränsande fastighet, samt till Service- och tekniknämnden i egenskap av väghållare.

Service- och teknikförvaltningen framför att cykelparkering som är förlagd på kommunal mark kräver tillstånd av väghållare vid fasta installationer, samt att ev. skötsel främst vintertid sköts av fastighetsägaren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot sökt bygglov.

Upplysningar

Beslutet befriar er inte från ansvar att ta hänsyn till andra bestämmelser eller vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Fakturan för avgiften skickas separat.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll betalas av byggherren och skall utföras av ackrediterad utsättare.

Byggnadsverket ska ha bredbandsanslutning enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett **startbesked** (enligt 10 kap. 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. **Kallelse** till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste **slutbesked** ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Förutsättningar för bygglovets giltighet är att bygglovet vunnit laga kraft.

Hur man överklagar, se bilaga.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att bevilja bygglov för fyra flerbostadshus med komplementbyggnader på fastigheten Gällivare 5:14 med stöd av 9kap. 31 b § plan-och bygglagen, PBL, då avvikelsen bedöms som liten och förenligt med detaljplanens syfte,

att en godkänd brandskyddsbeskrivning redovisas inför tekniskt samråd,

att radonskyddat byggande ska utföras,

att åtgärder utförs enligt tillgänglighetsgranskning med utlåtande.

Underlag

1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Brandskyddsbeskrivning.
6. MBRau 2017-01-04 § 4.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 5

Samråd - Detaljplan för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74

MBR/2017:141 2143

Bygg-2017-742

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt, samt,

att överlämna yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Detaljplaneförslaget daterat december 2017 har varit på samrådsremiss under tiden 19 december till och med 18 januari 2018.

Planen syftar till att pröva förutsättningarna av att bebygga Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74 med 30-40 bostäder i form av friliggande villor, parvis sammanbyggda enfamiljshus samt flerfamiljshus. Avvecklingen av Malmberget innebär att många nya bostäder måste byggas. Planen syftar till att skapa bygggrätter för nya bostäder så att fler människor kan bo kvar i kommunen när Malmberget avvecklas. Detaljplanen är tänkt att genomföras i två etapper, där den första utförs av privat exploatör och inom det andra etappen är det tänkt att nedmonterade kulturhistoriskt värdefulla byggnader från Malmberget ska kunna placeras. Planområdet ligger på södra sidan älven i nära anslutning till Gällivare tätort.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad detaljplan.

Efter granskning av samrådshandlingar lämnas följande synpunkter:

- Se över ifall elleveranser tillgodoses inom området eller behövs det något E-område för tekniska anläggningar.
- Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delar Länsstyrelsen bedömning ang. att det särskilt behöver utredas att inte Vassara älv, som utgör Natura 2000-område, påverkas negativt.
- Områdets närhet till Vassara älv tillsammans med att det är låglänt gör att det finns risk för påverkan vid 100-års flöde, det finns skäl att anta att markhydrologin kan komma att påverkas med områdets behov av markavvattnings.
- Att möjliggöra i detaljplanen att angöra en allmän brygga längs gångstråket för tillgång till flera mötesplatser.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

- Att se över om det finns behov av att reglera utformningen gällande våningsantal och/alt. takvinkel då gällande förslag medger tre våningar och i vissa fall 4 våningar.
- Att beskriva eventuell negativ påverkan från närliggande charkuteriverksamhet.
- Att se över Placering p₂ då det kan vara beroende av hur uppfart till anordnas till fastighet och, för området som är omringat av lokalgatan, kan omöjliggöra placering av garage.
- Att i detaljplanen överväga att ange plushöjd på GC-väg samt fastigheter som är lokaliserade mot Vassara älv för att klara ett eventuellt 100-års flöde, alt styra höjd på färdigt golv på kvartersmarken.
- Att upplysa om att röd cirkel på sid.19 samt s.20 är felplacerad.
- Att utreda och beskriva eventuell negativ påverkan från avloppspumpstationen som finns i närheten.

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt, samt,

att överlämna yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Underlag

1. Tjänsteskrivelse.
2. Plankarta.
3. Planbeskrivning.
4. MBRau 2017-01-04 § 6.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 6

Remiss- Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

MBR/2017:142 400

Bygg-2017-744

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att ta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande,

att skicka yttrandet till kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen gäller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Lagen reglerar bland annat att försäljning inte får ske till minderåriga, butikers ansvar och myndigheters ansvar av tillsyn.

Kommuner ska utöva tillsyn enligt ovan nämnda lag. Med anledning av det behöver Gällivare kommun utse ansvarig nämnd för att utöva tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

I dagsläget utövar Soc-nämnden tillsynen över all tobak och alkohol försäljning i Gällivare kommun. MBR-nämnden utövar kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel enligt Lag (2009:730). Tillsynsansvaret enligt samma lag ligger hos Läkemiddelsverket. Ur praktisk synpunkt bör Soc-förvaltningen utöva tillsyn då försäljningsställena med stor sannolikhet kommer att vara detsamma som försäljningsställena för tobak, vilket effektiviserar tillsynen.

Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen anser att Soc-nämnden ska vara ansvarig nämnd för lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen får enligt Lag (2009:730) § 46 ta ut en avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

att ta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande,

att skicka yttrandet till kommunledningskontoret.

Underlag

1. Tjänsteskrivelse.
2. Remiss- Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
3. MBRau 2017-01-04 § 7.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 7

Storlandet 5:1, Nedsättning av tillsynsavgift

MBR/2017:143 427

Miljö-2017-925

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att fastslå tillsynstiden till 32,5 timmar för verksamheten i enlighet med förvaltningens förslag till klassning tills dess att nytt beslut fattas alternativt att verksamheten förändras,

att debitera 27 950 kr för år 2017.

Ärendebeskrivning

BDX Miljö AB bedriver miljöfarlig verksamhet i form av mottagning, sortering och mellanlagring av verksamhetsavfall samt tillverkning av mat- och anläggningsjord på fastigheten Storlandet 5:1 i Gällivare kommun. Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och omfattar verksamhetskoderna 90.40, 90.60, 90.80, 90.100, 90.170 och 90.250.

1 januari 2017 trädde flertalet förändringar i miljöprövningsförordningen i kraft (nedan kallad MPF). Förändringarna innebär att några av de tidigare verksamhetskoderna har utgått och ersätts med nya verksamhetskoder. Ändringarna medför förändringar för BDX Miljö ABs verksamhet då verksamhetskoden 90.170 utgår och ersätts med 90.171 samt att verksamhetskoden 90.250 utgår och ersätts med 90.251. I miljö-, bygg- och räddningsnämndens tidigare taxa för tillsyn enligt miljöbalken saknades koderna 90.171 samt 90.251 och avgift för årlig tillsyn kunde därmed inte tas ut.

I den nyligen beslutade taxan för tillsyn enligt miljöbalken (beslutad av KF 2017-11-06 § 199) finns de nya koderna med och årlig tillsynsavgift kan därmed debiteras. Den nya taxan utgår från SKL:s bilaga 2 och i den har några av verksamhetskoderna fått ändrat antal tillsynstimmar. Enligt gällande taxa ska verksamheten debiteras 38 700 kr, vilket motsvarar en tillsynstid på 45 timmar (se tabell 1 nedan). År 2016 debiterades verksamheten en tillsynsavgift på 25 163 kr, vilket motsvarar en tillsynstid på 30 timmar (se tabell 1 nedan). En betydande ökning har därmed skett jämfört med tidigare års debitering.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Tabell 1

Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)	Antal tim 2016	Antal tim enligt ny taxa	Förslag till timmar efter ändring
90.40	12	12	12
90.60	5	6	6
90.80	12	12	12
90.110-1	18	20	20
90.171-1	9	10	10
90.251	10	30	10
Totalt antal tim	66	90	70
Antal deb. tim	30	45	32,5
Total summa kr	25 163 kr	38 700 kr	27 950 kr

Enligt taxan ska anläggningar som omfattar flera verksamheter debiteras med 100 % för den verksamhet som medför den högsta avgiften samt 25 % av summan av avgifterna för övriga verksamheter. Huvudkoden för verksamheten blir enligt den nya taxan 90.251 istället för den tidigare huvudkoden 90.110-1.

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens bedömning

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen anser att tillsynstiden för verksamhetskoden 90.251 kan sättas ned till 10 timmar istället för 30 timmar som anges i taxan för tillsyn enligt miljöbalken (KF 2017-11-06 § 199). Huvudkoden för verksamheten skulle då bli 90.110-1 istället för 90.251, vilket innebär en total tillsynstid på 32,5 timmar (se jämförelse i tabell 1).

Antalet tillsynstimmar för verksamhetskoden anses som oskäliga och bedöms inte stå i proportion till delverksamhetens omfattning. För den verksamhet som bedrivs anser miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att 10 timmar är mer rimligt, vilket även överensstämmer med tidigare debiterad tillsynstid för år 2016.

Förslag till klassning

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår att BDX Miljö ABs, org.nr. 556286-4412, anläggning på fastigheten Storlandet 5:1 klassas enligt verksamhetskoderna 90.40, 90.60, 90.80, 90.110-1, 90.171-1 samt 90.251. Debitering av tillsynsavgift för verksamhetsåret 2017 föreslås göras enligt nedan.

Lagrum	Verksamhetskod	Avgiftsklass	Prövningsnivå	Beskrivning
29 kap	90.110		C	1. Yrkesmässigt återvinna icke-

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

41 §	90.110-1	8	<p>farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller</p> <p>2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.</p> <p>- Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.</p> <p>- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.</p> <p>- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsändamål</p>
	90.110-2	7	
	90.110-3	1	

Verksamheten bedöms tillhöra verksamhetskod 90.110-1. Koden har enligt taxan för tillsyn enligt miljöbalken avgiftsklass 8, vilket motsvarar en tillsynstid på 20 timmar.

Avgift: 20 x 860 kr = 17 200 kr. Debitering sker med 100 % då koden blir huvudkod för verksamheten.

Lagrum	Verksamhetskod	Avgiftsklass	Prövningsnivå	Beskrivning
29 kap 31 §	90.171		C	<p>Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om</p> <p>1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller</p> <p>2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.</p> <p>Anmälningssplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §</p> <p>- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per</p>
	90.171-1	5		
	90.171-2	4		

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

	90.171-3	3		kalenderår. - Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
--	----------	---	--	--

Verksamheten bedöms tillhöra verksamhetskoden 90.171-1. Koden har enligt taxan för tillsyn enligt miljöbalken avgiftsklass 5, vilket motsvarar en tillsynstid på 10 timmar.

Avgift: $10 \times 860 = 8600$ kr. Debitering sker med 25 %.

Lagrum	Verksamhetskod	Avgiftsklass	Prövningsnivå	Beskrivning
29 kap 33 §	90.251	10	C	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

Verksamhetskoden 90.251 har enligt taxan för tillsyn enligt miljöbalken avgiftsklass 10, vilket motsvarar en tillsynstid på 30 timmar. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen anser att tillsynstiden bör sättas ned till 10 timmar för den aktuella verksamhetskoden och för den aktuella verksamheten.

Avgift: 10×860 kr = 8600 kr. Debitering sker med 25 %.

Anläggningar som omfattar flera verksamheter debiteras med 100 % för den verksamhet som medför högsta avgiften, samt med 25 % av summan av avgifterna för övriga verksamheter. Huvudkoden för BDX Miljö ABs verksamhet på Storlandet 5:1 bedöms därför bli 90.110-1. Timavgiften är 860 kronor och indexuppräknas.

Den föreslagna tillsynsavgiften för år 2017 blir, efter nedsättningen, totalt 27 950 kr.

Kommunicering

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

BDX Miljö AB har getts möjlighet att lämna synpunkter på det förslag till klassning och årlig tillsynsavgift som miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen gjorde med anledning av den nya taxan, beslutad av KF 6 november 2017, § 199.

Verksamheten har framfört synpunkter på förslaget till klassning och årlig tillsynsavgift där de anger att antalet tillsynstimmar är oskäligt höga. De har även med anledning av detta inkommit med en begäran om nedsättning av antalet tillsynstimmar och årlig tillsynsavgift (se underlag nr 2). BDX Miljö AB anser att 9 timmars tillsynstid är mer rimligt för verksamhetskoden 90.251.

Ekonomiska konsekvenser

Minskad intäkt av tillsynsavgift på grund av nedsättning av tillsynstid för verksamhetskoden 90.251. Den minskade intäkten beräknas bli 10 750 kr, se jämförelse i tabell 1.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att fastslå tillsynstiden till 32,5 timmar för verksamheten i enlighet med förvaltningens förslag till klassning tills dess att nytt beslut fattas alternativt att verksamheten förändras,

att debitera 27 950 kr för år 2017.

Underlag

1. Tjänsteskrivelse.
2. Kommunikering av årlig tillsynsavgift och verksamhetskoder för BDX Miljö ABs anläggning på fastigheten Storlandet 5:1, Gällivare kommun.
3. Begäran om nedsättning av tillsynsavgift/tillsynstimmar.
4. MBRau 2017-01-04 § 8.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 8

Ärendeuppföljning

Ärendebeskrivning

Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid sammanträdet. Ingen ärendeuppföljning är anmäld till sammanträdet.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 9

Delegationsbeslut

MBR/2018:11 002

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på nästföljande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Underlag

1. Förteckning delegationsbeslut.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Delegationsbeslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott

Miljö-2017-716 Medborgarinitiativ- hönshållning

Bygg

Bygg-2013-156	Länsstyrelsen beslut gällande överklagan	Magnetiten 16
Bygg-2017-623	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 5:14
Bygg-2017-627	Bygglov nybyggnad omklädningsrum	SAKAJÄRVI 2:4
Bygg-2017-641	Bygglov nybyggnad av fritidshus	TJAUTJAS 1:9
Bygg-2017-652	Remiss svar till Regeringskansliet	
Bygg-2017-666	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 5:14
Bygg-2017-673	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 5:14
Bygg-2017-677	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 5:14
Bygg-2017-685	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 12:642
Bygg-2017-690	Bygglov tillbyggnad kallgarage	FLUGSNAPPAREN 20
Bygg-2017-694	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 12:669
Bygg-2017-700	Bygglov nybyggnad av garage	GÄLLIVARE 64:9
Bygg-2017-701	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	DUNDRET 5:190
Bygg-2017-715	Bygglov tillbyggnad garage	ROBSAM 1:89
Bygg-2017-716	Beslut anmälan eldstad	GÄLLIVARE 12:183
Bygg-2017-719	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 12:631
Bygg-2017-723	Bygglov tillbyggnad av garage samt ändring av taklutning	BILEN 7
Bygg-2017-725	Rivningslov för vattenfallsbaracker	FLAKABERG 1:4
Bygg-2017-726	Anmälan eldstad/rökkanal	GÄLLIVARE 5:14
Bygg-2017-727	Strandskyddsdispens för enbostadshus	SIKTRÄSK 1:2
Bygg-2017-728	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 12:639
Bygg-2017-729	Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	GÄLLIVARE 12:628
Bygg-2017-735	Bygglov nybyggnad nätstation	SARVISVAARA 5:3
Bygg-2017-740	Bygglov skylt med ljusanordning	BOFINKEN 13
Bygg-2017-743	Bygglov för skyltar	FJÄLLBJÖRKEN 1
Bygg-2017-88	Byte av kontrollansvarig	GÄLLIVARE 12:74
Bygg-2018-11	Strandskyddsdispens	SARVISVAARA 3:5

Miljö

Miljö-2017-1011	Kontrollbesök med avvikelser	Hjorten 7
Miljö-2017-860	Beslut om åtgärder	

Räddningstjänsten

Rtj-2017-36	Egensotning	PUOLTIKASVAARA 1:5
-------------	-------------	--------------------

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 10

Delgivningar

MBR/2018:10 002

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Delgivningar redovisas i bilaga.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.

Underlag

1. Förteckning delgivningar.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Delgivningar

Bygg

Bygg-2013-156	Länsstyrelsen beslut gällande överklagan	Magnetiten 16
Bygg-2015-374	Beslut från Länsstyrelsen	Magnetiten 18
Bygg-2017-261	Beslut från Energimarknadsinspektionen	
Bygg-2017-502	Länsstyrelsen avslår överklagan	GÄLLIVARE 15:232
Bygg-2017-703	Underrättelse om avslutad förrättning	GÄLLIVARE 12:74
Bygg-2017-707	Underrättelse om avslutad förrättning	KAVAHEDEN 1:4
Bygg-2017-708	Underrättelse om avslutad förrättning	STORLANDET 5:1
Bygg-2017-710	Underrättelse om avslutad förrättning	STORLANDET 5:1
Bygg-2017-713	Underrättelse om avslutad förrättning	ULLATTI 9:21
Bygg-2017-714	Underrättelse om avslutad förrättning	VETTASJOKI 6:1
Bygg-2017-718	Underrättelse om avslutad förrättning	VUOTTAS 2:2
Bygg-2017-721	Underrättelse om avslutad förrättning	MALMBERGET 2:11
Bygg-2017-722	Underrättelse om avslutad förrättning	GÄLLIVARE 23:5
Bygg-2017-730	Underrättelse om avslutad förrättning	ULLATTI 3:22
Bygg-2017-733	Underrättelse om avslutad förrättning	ÄIJÄVAARA 4:4
Bygg-2017-739	Underrättelse om avslutad förrättning	ROBSAM 1:3
Bygg-2017-746	Underrättelse om avslutad förrättning	VETTASJÄRVI 1:6
Bygg-2017-80	RFF protokoll 2017-12-07	
Bygg-2018-10	Underrättelse om avslutad förrättning	VETTASJOKI 6:1

Miljö

Miljö-2013-45	Deldom i mål M-3093-12	Sakajärvi 2:4
Miljö-2014-720	Beslut förlängning av tid för igångsättning täktverksamhet	Gällivare 73:1
Miljö-2014-938	Länsstyrelsen avslår överklagandet	Lina 3:1
Miljö-2017-1003	Beslut om bildande av naturreservat Puoutavare	
Miljö-2017-6	Nyhetsbrev för kontrollmyndigheterna	
Miljö-2017-745	Dom i Mål nr M 2298-17	
Miljö-2017-869	Underrättelse av bildande av naturreservat Karsberget	
Miljö-2017-891	Underrättelse om bildande av naturreservat Hippatj	
Miljö-2017-959	LST beslut angående försök med externt rågods	
Miljö-2017-961	LST beslut ang uppförande av radiotorn och teknikbodar	GÄLLIVARE 76:1
Miljö-2017-962	Länsstyrelsens beslut om dispens från förbud	Malmberget 8:17
Miljö-2017-967	Beslut miljöpåverkan av kapacitetshöjande åtgärder	Malmberget 8:17
Miljö-2017-987	Beslut ang nyanläggning markkabel	
Miljö-2018-28	Beslut angående åtgärder vid anläggning av luftledning	NATTAVAARA 1:21
Miljö-2018-33	Protokol, presentationer, kommande sammanträden	

Räddningstjänsten

Rtj-2017-32	Beslut om egenotning	GÄLLIVARE 12:75
-------------	----------------------	-----------------

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 11

Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor

MBR/2018:12 000

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.

Ärendebeskrivning

Vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen avseende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och ledamöterna ställer frågor.

Vid dagens sammanträde informeras följande:

- Fem stycken detaljplaner kommer komma ut på granskning till februari nämnden.
- Återkoppling och genomgång av åtgärder utifrån resultatet av undersökningen chefers arbetssituation.
- Information om bärgning av pistmaskin.
- Övergripande information gällande dundret.
- Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen är inbjuden till samråd med Boliden gällande Liikavaara.
- Det kommer inkomma en inbjudan om samråd med Boliden gällande Nautanen.
- Information gällande hönshållning.

Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 12

Kurser och konferenser

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att ledamöter samt ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska delta i kommungemensamma utbildningen i kommunallagen den 12 februari.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------