



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Rum 5, 2018-11-29 kl. 08:30 – 12:15	
Utses att justera	Vivi Eriksson	
Justeringens plats och tid	Fredag 30 november kl. 08:00	
Underskrifter	Sekreterare	Paragraf §120 - §134
	<hr/>	
	Annika Forsmo	
	Ordförande	
	<hr/>	
	Per Wahlström	
	Justerande	
	<hr/>	
	Vivi Eriksson	

---

**BEVIS**

Organ	Justeringen har tillkännagivits via anslag Miljö-, bygg- och räddningsnämnd		Paragraf §120 - §134
Sammanträdesdatum	2018-11-29		
Anslags uppsättande	2018-11-30	Anslags nedtagande	2018-12-23
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden		
Underskrift	<hr/>		
	Annika Forsmo		



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

**Närvaro vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2018-11-29**

<b>Ordinarie</b>	<b>Namn</b>	<b>Parti</b>	<b>Beslut i §§</b>	<b>Närvarande Klockan</b>	<b>Anmärkning</b>
Ordförande	Per Wahlström	M	§§120-134	08:30-12:15	
Vice ordförande	David Värynen	V	§§120-134	08:30-12:15	
Ledamot	Jaime Romo	M	§§120-134	08:30-12:15	
Ledamot	Vivi Eriksson	S	§§120-134	08:30-12:15	
<b>Ersättare</b>	<b>Namn</b>	<b>Parti</b>	<b>Beslut i §§</b>	<b>Närvarande Klockan</b>	<b>Anmärkning</b>
Ersättare	Jan-Erik Apelqvist	S	§§120-125 §§127-134	08:30-12:15	Jäv § 126
<b>Övriga deltagare</b>	<b>Namn</b>	<b>Anmärkning/närvarande</b>			
Sekreterare	Annika Forsmo	§§120-134			
Förvaltningschef	Alexander Kult	§§120-134			
Miljöinspektör	Per Nieminen	§ 126			
PWC	Jenny Engelmark	§ 134			
Revisor	Börje Johansson	§ 134			
Revisor	Eva Nyström	§ 134			
Revisor	Sven-Erik Nilsson	§ 134			
Revisor	Tommy Nyström	§ 134			



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

	<b>SIDAN</b>
<b>§ 120</b> Budgetförslag 2020-2022 miljö-, bygg- och räddningsnämnden	<b>4</b>
<b>§ 121</b> Gällivare 12:630, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage	<b>5</b>
<b>§ 122</b> Remiss gällande ny planerad 400 kV luftledning mellan Messaure-Keminmaa	<b>6</b>
<b>§ 123</b> Storlandet 5:1, Årlig tillsynsavgift	<b>8</b>
<b>§ 124</b> Avtal skyddsjägare	<b>10</b>
<b>§ 125</b> Revision avseende tillämpning av delegationsregler	<b>12</b>
<b>§ 126</b> Dundret 5:4, Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter samt vidta åtgärder	<b>13</b>
<b>§ 127</b> Delgivningar	<b>20</b>
<b>§ 128</b> Delegationsbeslut	<b>22</b>
<b>§ 129</b> Ärendeuppföljning	<b>26</b>
<b>§ 130</b> FC informerar och ledamöterna ställer frågor	<b>27</b>
<b>§ 131</b> Kurser och konferenser	<b>28</b>
<b>§ 132</b> Upphandling ombyggnad räddningscentral brandstation	<b>29</b>
<b>§ 133</b> Tilläggsäskande ombyggnation RC	<b>30</b>
<b>§ 134</b> Ansvarsutövande granskning 2018	<b>31</b>



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 120

Budgetförslag 2020-2022 miljö-, bygg- och räddningsnämnden

MBR/2018:106 - 041

Bygg-2018-8

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att FC presenterar miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter enligt verksamhetsprocessen.

**Ärendebeskrivning**

Förslag till budget för nämnden under åren 2020-2022 har upprättats. Budgeten innehåller totalramar för miljö- och bygg- och räddningstjänsten.

**Ekonomiska konsekvenser**

Nämndens budgetram som beslutats av kommunfullmäktige.

**Konsekvenser för barn och ungdomar**

Budget 2020-2022 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och ungdomar.

**Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att FC presenterar miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter enligt verksamhetsprocessen.

**Underlag**

1. Tjänsteskrivelse.
2. Budgetförslag 2020-2022.
3. MBRau 2018-11-15 § 60.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 121

Gällivare 12:630, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage

Skyddade uppgifter i enlighet med GDPR.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

§ 122

Remiss gällande ny planerad 400 kV luftledning mellan Messaure-Keminmaa

MBR/2018:108 - 400  
Miljö-2018-816

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att ta miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen yttrande som sitt eget samt,

att översända yttrandet till svenska kraftnät.

**Ärendebeskrivning**

För att förbättra marknadsintegrationen och utjämna elpriser mellan Finland och övriga Norden planerar Svenska kraftnät tillsammans med den finska stamnätsoperatören Fingrid en ny 400 kV luftledning mellan Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland. Avsikten är att förbindelsen även ska medföra ökad försörjningssäkerhet i Finland, bättre utnyttjande av reglerresurser på båda sidor av gränsen och minskad klimatpåverkan från fossil elproduktion.

Detta underlag beskriver enbart de delar som påverkar Sverige och berör kommunerna Jokkmokk, Gällivare, Boden, Luleå, Övertorneå och Övertorneå i Norrbottens län.

Efter att granskning av remissunderlaget framför miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen följande synpunkter:

Utredningskorridor D1 anses mycket olämplig pga. den stora inverkan på landskapsbilden och naturmiljön. Det rörliga friluftslivet kommer även att påverkas pga. att utredningskorridoren till stor del går igenom obebyggd skogsmark. Utredningskorridor D2 anses även olämplig utifrån samma skäl som utredningskorridor D1.

Utredningskorridor D3 är den stäckning som bedöms ge minst påvekyrkan då ledningsdragningen i stora delar går efter samma stäckning som befintlig ledning.

Utredningskorridor D4 går delvis samma stäckning som D3. Dock påverkas landskapsbilden och naturmiljön i större utsträckning än utredningskorridor D3.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga kända.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

**Konsekvenser för barn och ungdomar**

Inga kända.

**Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att ta miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen yttrande som sitt eget samt,

att översända yttrandet till svenska kraftnät.

**Underlag**

1. Tjänsteskrivelse.
2. Remissunderlag.
3. MBRau 2018-11-15 § 62.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

§ 123

Storlandet 5:1, Årlig tillsynsavgift

MBR/2018:109 - 429

Miljö-2018-615

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att Swerock AB ska debiteras med en årlig tillsynsavgift utifrån SKLs nya taxamodell. Den årliga tillsynstiden blir då 18 timmar.

Hur man överklagar, se bilaga.

**Ärendebeskrivning**

Den 4 september 2013 gav länsstyrelsen Swerock AB ett nytt tillstånd för täktverksamhet på fastighet Storlandet 5:1 i Gällivare kommun. Det nya tillståndet omfattar brytning av högst 500 000 ton berg och morän. Efter att verksamheten fick det nya tillståndet genomfördes ingen omklassning av verksamhetens verksamhetskod eller förändring av verksamhetens årliga tillsynsavgift. Vid genomgång av verksamhetens tillsynsobjekt noterades att verksamheten debiterats felaktigt under ett flertal år. Verksamheten har under de senaste åren betalat 1258 kronor i årlig tillsynsavgift.

Den 6 juli 2018 skickade miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen ut ett förslag på verksamhetskoder samt årlig tillsynsavgift till Swerock AB. Förslaget baserades på länsstyrelsens tillstånd, som angett att verksamhetens verksamhetskoder är 10.20 samt 10.50. Utifrån den av kommunfullmäktige beslutade taxan KF 2017-11-06 § 199 för tillsyn enligt miljöbalken finns det 10 underkoder för verksamhetskod 10.20. Då verksamheten har tillstånd för uttag av mer än 200 000 ton berg gäller verksamhetskod 10.20-3 för Swerock AB vilket motsvarar 60 timmar årlig tillsyn. Den årliga tillsynsavgiften skulle då bli 53 160 kronor.

Den 31 augusti 2018 inkom Swerock AB med en begäran om nedsättning av den årliga tillsynsavgiften. Enligt begäran anser verksamheten att en årlig avgift på 12 000 kronor är rimligt, vilket skulle motsvara 13,5 timmar tillsyn årligen.

Den 2 oktober 2018 skickade miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen en kommunikation till verksamheten med förslag på årlig tillsynsavgift utifrån SKLs nya taxamodell. Förslaget innebär att verksamheten skulle få en årlig tillsynstid på 18 timmar till en kostnad av 15 948 kronor. Verksamheten har inte haft något att erinra mot detta förslag.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------





2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga kända.

**Konsekvenser för barn och ungdomar**

Inga kända.

**Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att Swerock AB ska debiteras med en årlig tillsynsavgift utifrån SKLs nya taxamodell. Den årliga tillsynstiden blir då 18 timmar.

**Underlag**

1. Tjänsteskrivelse.
2. Skrivelse från Swerock AB: Begäran om nedsättning av tillsynsavgift på täktverksamhet på fastigheten Storlandet 5:1 Gällivare kommun.
3. Taxebilaga 2, framtagen av SKL.
4. MBRau 2018-11-15 § 63.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 124

### Avtal skyddsjägare

MBR/2018:110 - 000

Miljö-2018-856

### **Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att kommunjägaren skall i möjligaste mån använda sig av ljuddämpare i samband med skyddsjakt,

att godkänna förvaltningens förslag till överenskommelse med kommunal skyddsjägare.

### **Ärendebeskrivning**

I Gällivare kommun finns för närvarande ingen särskild organisation för att avliva exempelvis skabbräv och andra skadade djur. Då allmänheten ofta kontaktar Miljökontoret om skadade eller sjuka vilda djur har frågan om ett avtal med kommunjägare aktualiserats som service till allmänheten men framförallt av humanitära och viltvårdande skäl då det inte finns någon anledning till att låta sjuka eller skadade djur plågas om det finns möjlighet att förhindra det.

### **Avtal**

- Den överenskommelse som förvaltningen kommit överens om innebär att.
- Miljökontoret söker erforderliga tillstånd jämlikt ordningslagen hos polisen.
- Skyddsjägaren svarar för att verksamheten bedrivs humant och i enlighet med svensk lag.
- MBR- förvaltningen täcker Service- och tekniknämndens personalkostnad för skyddsjägaren om tiden per år överstiger 10 h samt skyddsjägarens kostnader för viltvården avsett för bensin, ammunition och andra omkostnader i samband med uppdraget.
- Skyddsjägare redovisar insatser MBR enligt ovan årligen per 31/12.
- Skyddsjägare behåller eventuell fällavgift för skjutna djur.
- Avtalet gäller löpande.
- Ömsesidig uppsägning med en månads varsel gäller.
- Avtalet berör tätorten i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Avtalet kommer att innebära en mindre kostnad som kommer att belasta miljöavdelningens budget. Åtagandet kommer dock att innebära positiva effekter för kommunens medborgare.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

**Konsekvenser för barn och ungdomar**

Inga kända.

**Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att godkänna förvaltningens förslag till överenskommelse med kommunal skyddsjägare.

**Underlag**

1. Tjänsteskrivelse.
2. Avtalsförslag.
3. MBRau 2018-11-15 § 64.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

---

§ 125

### Revision avseende tillämpning av delegationsregler

MBR/2018:111 - 007

Miljö-2018-787

### **Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att förvaltningen undersöker möjligheten att erbjuda nämndsledamöterna läsbehörighet i ärendehanteringssystemet EDP, med anledning av revisorernas synpunkter,

att nämnden tagit del av revisorernas granskning av tillämpning av delegationsregler och tar deras rekommendationer i beaktande, samt,

att lägga ärendet till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Revisorer i Gällivare kommun genomfört en revision avseende miljö-, bygg- och räddningsnämndens tillämpning av delegationsregler. Syftet med granskningen har varit att pröva om miljö-, bygg- och räddningsnämnden har fastställt en ändamålsenlig delegationsordning samt om beslut fattade på delegation har hanterats på ett ändamålsenligt sätt.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inga kända.

### **Konsekvenser för barn och ungdomar**

Inga kända.

### **Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att nämnden tagit del av revisorernas granskning av tillämpning av delegationsregler och tar deras rekommendationer i beaktande, samt,

att lägga ärendet till handlingarna.

### **Underlag**

1. Tjänsteskrivelse.
2. Revisionsrapport – tillämpning av delegationsregler.
3. MBRau 2018-11-15 § 65.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

§ 126

Dundret 5:4, Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter samt vidta åtgärder

MBR/2018:112 - 420  
Miljö-2017-616

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att förelägga Lapland Discovery AB, med organisationsnummer 556406-7253, att inkomma med följande uppgifter samt vidta följande åtgärder gällande fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun:

1. Tydlig situationsplan över platser på fastigheten där utfyllnad och anläggande har skett. Höjd, bredd och längd på de utfyllda områdena ska framgå.

2. Redovisning av de olika områdena där utfyllnad skett. Redovisningen ska innehålla nedanstående uppgifter och kopplas till situationsplanen i punkt 1:

2.1. syftet med utfyllnaden

2.2. mängden material som tillförts på de olika områdena, fördelat på olika fraktioner vid de fall olika fraktioner förekommer.

2.3. olika fraktioners funktion i anläggningen/utfyllnaden

2.4. provtagningsresultat av de avfallsfraktioner som använts

2.5. utfyllnadens/områdets avstånd till Dunderbäcken, angiven i meter

2.6. tidpunkt för när anläggandet utfördes

2.7. uppgifterna ska kopplas till beslut av miljö-, bygg- och räddningsnämnden, referensnummer och datum för beslutet ska anges.

3. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas ska en provtagningsplan för de områden där anläggande/utfyllnad skett inlämnas till nämnden för granskning och godkännande.

3.1. Provtagningsplanen ska minst omfatta analyser av de ämnen som framgår av bilaga 1.

3.2. Provtagningsplanen ska innehålla en situationsplan med provpunkterna utmärkta och en beskrivning av provtagningsmetodiken. Provtagningsmetodiken ska beskrivas i detalj, det vill säga att det ska anges för varje provpunkt vilket medium som avses, vilken typ av provtagning som ska utföras (t.ex. skruvborrning eller provgrop), vilka analyser som ska utföras, och vilka djup som ska tas för analys. Om samlingsprov ska tas ska det framgå vilka delprov som slås ihop för analys.

3.3. Provtagningsplanen ska upprättas av sakkunnig inom området.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

4. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas och provtagningsplan enligt punkt 3 inkommer ska provtagning på fastigheten ske i enlighet med provtagningsplanen. Provtagningsplanen ska granskas och godkännas av tillsynsmyndigheten innan provtagning sker.

4.1. Resultatet från utförd provtagning ska redovisas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Uppgifterna i punkterna 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2 och 3.3 ska inkomma till miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast den 20 februari 2019. Punkten 4 ska vara utförd senast den 15 juli 2019 och punkt 4.1 ska vara utförd senast den 23 augusti 2019.

Föreläggandet föreslås förenas med vite enligt nedanstående fördelning; Punkterna 1, 2 och 2.1-2.7 är förenade med vite om totalt 30 000 kronor.

Punkterna 3, 3.1-3.3 och 4 är förenade med vite om totalt 300 000 kronor.

Beslutet meddelas med stöd av 2 kap 3, 6 och 7 §§, 26 kap 9, 14, 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808).

Hur man överklagar, se bilaga.

**Jäv**

Jan-Erik Appelqvist (S) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.

**Ärendebeskrivning**

Lapland Discovery AB (fastighetsägare) inkom den 17 juli 2017 med en anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål på del av fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun. Av anmälningshandlingarna framgår det att massorna avsågs att läggas på en yta på 100 x 100 x 6 meter. Massorna bestod av överskottsmassor från ett saneringsprojekt på bangården i Gällivare och bedöms vara lätt förorenade. På fastigheten har även NCC Sverige AB, efter inkommen anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål (referensnummer Miljö-2017-565), fyllt ut ett område för husvagnsparkeringar.

Vid tillsynsbesök på fastigheten under år 2017 och 2018 har miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen konstaterat att det förekommer flertalet utfyllda områden på fastigheten jämfört med ovan nämnda anmälningar. På de utfyllda områdena har det, vid besök på fastigheten, förutom jordmassor, bland annat noterats betongdelar med armeringsjärn, asfaltsrester, delar av kakelplattor och delar av dräneringsrör. I jordmassorna förekom även markisolering/frigolitbitar som är karaktäristiska för bangårdsmassorna som nämnts ovan. Utfyllnaden har på delar av fastighet-

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

en skett i direkt närhet till Dunderbäcken, som är ett skyddsvärt vattendrag med Natura 2000-klassning. Med tanke på närheten till bäcken föreligger en erosionsrisk.

Under 2017 och 2018 har miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och länsstyrelsen mottaget klagomål gällande grumling av Dunderbäcken. Vid tillsynsbesök som förvaltningen utfört på fastigheten har grumling förekommit i bäcken. Handläggning av grumlingsproblematiken sker både av miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och av länsstyrelsen i skilda ärenden.

Med anledning av ovanstående har miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen efterfrågat uppgifter från fastighetsägaren. Uppgifterna har bland annat begärts in via en inspektionsrapport, daterad 2018-06-04, samt via föreläggande, daterat 2018-07-18. Fastighetsägaren inkom den 20 september 2018 med ett svar gällande de i föreläggandet (daterat 2018-07-18) efterfrågade uppgifterna. I svaret refererar fastighetsägaren till flertalet bygglov samt ärendet Miljö-2017-616, d.v.s. detta ärende. Fastighetsägaren anger vidare att syftet med utfyllnaderna är markarbeten för byggnationer enligt bygglov samt utökning av befintliga husvagns- och parkeringsplatser. Vidare anger fastighetsägaren att massorna består av massor från bangården i Gällivare samt massor från halppipen på fastigheten. Fastighetsägaren anger även att området tillförts bärlager och grus för att minska avrinningen till Dunderbäcken och att avståndet till Dunderbäcken varierar från fem meter.

I ett yttrande från juli 2017 har länsstyrelsens naturmiljöenhet uppgett att de anser att det är olämpligt att placera förorenade massor inom ett skyddat område. Detta på grund av att det inte går att utesluta att intilliggande Natura 2000-vatten kan komma att påverkas av lakvatten samt att anläggandet troligtvis kräver en prövning enligt 7 kap. 28a§ miljöbalken (1998:808).

### Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens bedömning

Av miljöprövningsförordningens (2013:251) 29 kapitel 34 och 35 §§ framgår det att återvinning av avfall för anläggningsändamål är anmälnings- respektive tillståndspliktigt beroende på föroreningsrisken. Återvinning av avfall kan även vara icke anmälnings- respektive tillståndspliktigt om föroreningsrisken bedöms utgöra mindre än ringa risk.

Fastighetsägaren har i och med inkommen anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål bedömt att föroreningsrisken med det avfall som avsågs att återvinnas (d.v.s. massor från bangården) är ringa, d.v.s. en anmälningspliktig åtgärd. Med tanke på de jordmassor innehållande frigolitbitar/markisolering, asfaltrester, betongdelar och dräneringsrör som noterats på flertalet områden på fastigheten bedöms det att fas-

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

tighetsägaren har återanvänt ytterligare avfall utan att ha anmält åtgärden till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Avståndet från de områden som fyllts ut (utan anmälan/tillstånd), med material som troligtvis delvis består av förorenade massor, till Dunderbäcken är på flertalet områden mycket kort. På några av områdena är utfyllnaden nästan i bäcken. Då Dundret och Dunderbäcken omfattas av Natura 2000-bestämmelser anser förvaltningen att det är olämpligt att placera massor, och särskilt förorenade massor, i närheten av Dunderbäcken. Massorna kan medföra en ökad erosion till bäcken samt en risk för urlakning av skadliga ämnen ur de förorenade massorna.

Fastighetsägaren har efter föreläggandet 2018-07-18 inkommit med uppgifter om vidtagna åtgärder/anlägganden på fastigheten. Förvaltningen anser dock att inkomna uppgifter är bristfälliga då det saknas redogörelse för syftet med utfyllnaderna (specificerat för varje delområde), situationsplan för utfyllnaderna och tidpunkter för utfyllnaderna. Det saknas även information om mängden av de olika fraktioner/material som använts vid de olika utfyllnaderna.

För att möjliggöra en bedömning av de anlägganden som utförts på fastigheten anser förvaltningen att fastighetsägaren behöver inkomma med föreslagna uppgifter. Med tanke på den tid som fastighetsägaren haft på sig för att inkomma med uppgifterna samt vikten av uppgifterna för förvaltningens vidare hantering av ärendet anser förvaltningen att beslutet bör förenas med vite. Vitet anses inte oskäligt med tanke på de prisuppgifter förvaltningen begärt in från konsulter inom området.

### Vitesbelopp

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har undersökt en ungefärlig kostnad för att upprätta en provtagningsplan för fastighetens utfyllda områden samt utföra en provtagning av området med hjälp av tre stycken konsultbolag. Konsultbolagen (Ramböll, Sweco och WSP) utför uppdrag inom miljö/markprovtagningar och bedöms ha en god uppfattning av hur mycket ett sådant uppdrag skulle kosta. De ungefärliga kostnadsberäkningarna från konsultbolagen varierade mellan 150 000 och 210 000 kronor. Provtagningen omfattar då metaller, alifater, aromater och PAH.

Med anledning av den ungefärliga kostnaden för provtagningsplanen och provtagningen bedöms ett vitesbelopp på 300.000 kronor för punkterna 3, 3.1-3.3 och 4 skäligt.

Gällande vitesbelopp för punkterna 1, 2 och 2.1-2,7 har förvaltningen bedömt en ungefärlig tidsåtgång för en konsult att ta fram efterfrågade uppgifter är cirka 15 timmar. Beräknat på antalet timmar, samt en tim-

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------





2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

kostnad på 1000 kronor, så bedömer förvaltningen att ett sådant uppdrag/ framtagande av uppgifter skulle kosta ungefär 15 000 kronor. Ett vitesbelopp på 30 000 kronor bedöms därför skäligt.

### Kommunicering

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har kommunicerat förvaltningens förslag till beslut med fastighetsägaren via mail. Inga synpunkter som förändrar förvaltningens förslag har inkommit.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inga kända.

### **Konsekvenser för barn och ungdomar**

Inga kända.

### **Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att förelägga Lapland Discovery AB, med organisationsnummer 556406-7253, att inkomma med följande uppgifter samt vidta följande åtgärder gällande fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun:

1. Tydlig situationsplan över platser på fastigheten där utfyllnad och anläggande har skett. Höjd, bredd och längd på de utfyllda områdena ska framgå.

2. Redovisning av de olika områdena där utfyllnad skett. Redovisningen ska innehålla nedanstående uppgifter och kopplas till situationsplanen i punkt 1:

2.1. syftet med utfyllnaden

2.2. mängden material som tillförts på de olika områdena, fördelat på olika fraktioner vid de fall olika fraktioner förekommer.

2.3. olika fraktioners funktion i anläggningen/utfyllnaden

2.4. provtagningsresultat av de avfallsfraktioner som använts

2.5. utfyllnadens/områdets avstånd till Dunderbäcken, angiven i meter

2.6. tidpunkt för när anläggandet utfördes

2.7. uppgifterna ska kopplas till beslut av miljö-, bygg- och räddningsnämnden, referensnummer och datum för beslutet ska anges.

3. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas ska en provtagningsplan för de områden där anläggande/utfyllnad skett inlämnas till nämnden för granskning och godkännande.

3.1. Provtagningsplanen ska minst omfatta analyser av de ämnen som framgår av bilaga 1.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

3.2. Provtagningsplanen ska innehålla en situationsplan med provpunkterna utmärkta och en beskrivning av provtagningsmetodiken. Provtagningsmetodiken ska beskrivas i detalj, det vill säga att det ska anges för varje provpunkt vilket medium som avses, vilken typ av provtagning som ska utföras (t.ex. skruvborrning eller provgrop), vilka analyser som ska utföras, och vilka djup som ska tas för analys. Om samlingsprov ska tas ska det framgå vilka delprov som slås ihop för analys.

3.3. Provtagningsplanen ska upprättas av sakkunnig inom området.

4. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas och provtagningsplan enligt punkt 3 inkommer ska provtagning på fastigheten ske i enlighet med provtagningsplanen. Provtagningsplanen ska granskas och godkännas av tillsynsmyndigheten innan provtagning sker.

4.1. Resultatet från utförd provtagning ska redovisas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Uppgifterna i punkterna 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2 och 3.3 ska inkomma till miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast den 20 februari 2019. Punkten 4 ska vara utförd senast den 15 juli 2019 och punkt 4.1 ska vara utförd senast den 23 augusti 2019.

Föreläggandet föreslås förenas med vite enligt nedanstående fördelning; Punkterna 1, 2 och 2.1-2.7 är förenade med vite om totalt 30 000 kronor.

Punkterna 3, 3.1-3.3 och 4 är förenade med vite om totalt 300 000 kronor.

Beslutet meddelas med stöd av 2 kap 3, 6 och 7 §§, 26 kap 9, 14, 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808).

### Underlag

1. Tjänsteskrivelse med bilaga.
2. Inspektionsrapport med referensnummer Miljö-2017-616, daterad 2018-06-04 (händelse 78 i ärendet).
3. Föreläggande om att inkomma med uppgifter gällande fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun daterat 2018-07-18, med referensnummer Miljö-2017-616 (händelse 84 i ärendet).
4. Föreläggande gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun, daterat 2017-08-09 med referensnummer Miljö -2017-616 (händelse 12 i ärendet).
5. Situationsplan gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål med referensnummer Miljö-2017-616 (händelse nummer 9 i ärende Miljö-2017-616).

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

6. Situationsplan gällande anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål, inkommen 2017-11-09 (händelse 35 i ärende Miljö-2017-616).
7. Situationsplan gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål i ärende Miljö-2017-565 (händelse 1 i ärendet).
8. Föreläggande gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun, daterat 2017-08-08 med referensnummer Miljö-2017-565 (händelse 9 i ärendet).
9. KommunikERING av miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag till beslut, daterat 2018-10-22 och referensnummer Miljö-2017-616.
10. MBRau 2018-11-15 § 66.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 127

Delgivningar

MBR/2018:113 - 002

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Delgivningar redovisas i bilaga.

**Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.

**Underlag**

1. Förteckning delgivningar.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

**Delgivningar**

Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR.

**Bygg**

KF beslut - taxa plan och bygglov 2019

Beslut om dispens avseende nationalparksföreskrifterna

KF beslut - Sammanträdesplan för 2019

Skyddad folkbokföring

Underrättelse om avslutad förrättning - anläggningsförrättning

Avgörandet har vunnit laga kraft

**Miljö**

Beslut från Mark- och miljödomstolen

KF beslut - Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019

Yttrande avgränsningssamråd

Yttrande undersökningstillstånd

**Räddningstjänsten**

KF beslut - Driftbudget 2019 plan 2020-2021

KF beslut - Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019

KF beslut- taxa för räddningstjänsten interna teknisk service 2019

KF beslut - Investeringsbudget 2019-2021

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 128

Delegationsbeslut

MBR/2018:114 - 002

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

**Ärendebeskrivning**

Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på nästföljande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.

**Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

**Underlag**

1. Förteckning delegationsbeslut.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

**Delegationsbeslut**

Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR.

**Bygg**

Slutbesked  
Tekniskt samråd startbesked  
Slutbesked  
Nybyggnad garage  
Slutbesked  
Slutbesked  
Slutbesked, protokoll slutsamråd  
Slutbesked  
Slutbesked  
Protokoll slutsamråd slutbesked  
Slutbesked protokoll slutsamråd  
Protokoll slutsamråd slutbesked  
Slutbesked Protokoll slutsamråd  
Slutbesked, Protokoll slutsamråd  
Slutbesked protokoll slutsamråd  
Protokoll arbetsplatsbesök, interimistiskt slutbesked  
slutbesked  
Intermistiskt slutbesked busslinga  
Interimistiskt slutbesked  
Slutbesked  
Slutsamråd slutbesked  
Avslut av ärende - förhandsbesked  
Slutbesked  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Protokoll slutsamråd slutbesked  
Bygglov manöverbyggnad, teknikbod, nätstation samt reservelverkbyggnad  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Slutbesked  
Slutbesked  
Bygglov tryckstegringgstaion för fjärrvärme  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad fritidshus  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov enbostadshus  
Bygglov nybyggnad transformatorstaion  
Bygglov nybyggnad transformatorstation  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad flerfamiljshus med fyra lägenheter och komplementbyggnad  
Tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage  
Tekniskt samråd startbesked  
Strandskyddsdispens  
Bygglov nybyggnad enbostadshus, rivningslov/flytt  
Anmälan takkupa  
Marklov Utfyllnad av tomt samt trädfällning  
Bygglov nybyggnad förråd  
Rivningslov del av Arcadenhuset fastigheten Gojan 15  
Bygglov ombyggnad fasad samt skyltar  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad återvinningsbyggnad  
Montering av braskamin  
Skylt lov  
Rättelseföreläggande  
Beslut nybyggnad grillkåta  
Slutbesked  
Bygglov skylt  
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage  
Tekniskt samråd startbesked  
Rivningslov enbostadshus  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov 38 bostads fastigheter med tillhörande komplementbyggnader  
Tekniskt samråd startbesked  
Rivningslov enbostadshus  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad attefallshus  
Rivningslov fritidshus och förrådsbyggnad  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov enbostadshus och förråd  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov enbostadshus och förrådsbyggnad  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov enbostadshus och garagebyggnad  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov enbostadshus och garagebyggnad  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov enbostadshus och garagebyggnad  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivningslov fritidshus samt bastu

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------





2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Rivnings fritidshus och komplementbyggnad  
Protokoll tekniskt samråd och startbesked  
Bygglov nybyggnad tälthall  
Rivningslov industribyggnader  
Rivningslov  
Strandskyddsdispens  
Slutbesked  
Tidsbegränsat bygglov för 2 st. skyltar  
Anmälan nybyggnad förråd

**Miljö**

Delegationsbeslut bergvärme  
Delegationsbeslut - Anmälan om miljöfarlig verksamhet  
Delegationsbeslut - Köldmedierapport 2017  
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal  
Avloppsanordning  
Värmepumpsanläggning - bergvärme/ytjordvärme/sjövärme  
Beslut krossningsverksamhet - Repisvaara södra etapp 2  
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedel  
Delegationsbeslut - Klagomål gällande verksamheten  
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning  
Yttrande ang. nätkoncession Gällivare till Vassara  
Föreläggande lokalbrister  
Föreläggande livsmedelshantering

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 129

Ärendeuppföljning

MBR/2018:117 - 002

**Ärendebeskrivning**

Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden. Ingen ärendeuppföljning är anmäld till dagens sammanträde.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 130

FC informerar och ledamöterna ställer frågor

MBR/2018:115 - 000

### Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att då kommunen tillkännager ärenden som handlar om fastigheter och kvarter, precisera var objektet finns genom att exempelvis sätta ut adresser, gator eller dylikt tillsammans med fastighetsbeteckningen.

### Ärendebeskrivning

Vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen avseende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och ledamöterna ställer frågor.

Vid dagens sammanträde informeras följande:

- Genomgång av budgetuppföljning för oktober.
- Information gällande räddningstjänstens inspektion i Palohuornas.
- Information gällande läckage av Hydraulolja i Sammakko.
- Frågor gällande åtgärder och skadeersättning vid ett miljöbrott.
- Frågor gällande formuleringar av kungörelser, enbart fastighet upplevs otydligt och ej tillräckligt beskrivande.
- Frågor gällande nedskräpningsärenden och dess arbetsgång.
- Förfrågan om utfyllnad vid Andra sidan.

### Förslag till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.

### Yrkande

Jan-Erik Appelqvist (S) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V) och Per Wahlström (M)

att då kommunen tillkännager ärenden som handlar om fastigheter och kvarter, precisera var objektet finns genom att exempelvis sätta ut adresser, gator eller dylikt tillsammans med fastighetsbeteckningen.

### Propositionsordning

Ordförande ställer Jan-Erik Appelqvists (S) m fl förslag under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet med Jan-Erik Appelqvist (S) förslag.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 131

Kurser och konferenser

MBR/2018:116 - 027

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att anmäla presidiet till presidiedagarna för räddningsnämnder.

**Ärendebeskrivning**

Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt på sammanträdet. Följande kurser och konferenser är anmälda till dagens sammanträde:

1. Presidiedagar för räddningsnämnder, Stockholm
2. Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019, Stockholm
3. Presidiedagar för ny- och omvalda, Luleå

**Underlag**

1. Presidiedagar för räddningsnämnder, Stockholm.
2. Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019, Stockholm.
3. Presidiedagar för ny- och omvalda, Luleå.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

## Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

§ 132

Upphandling ombyggnad räddningscentral brandstation

MBR/2018:119 - 050

Rtj-2018-23

### Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar

att ingen delegation behöver ges till ordförande då upphandling ej är aktuell.

### Ärendebeskrivning

Upphandlingen avser ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral om ca 90 m<sup>2</sup>. I projektet ingår också reservkraftscontainer.

Då projektbudget överskrids och tilläggsäskande kommer begäras samt för att entreprenaden inte ska försenas ytterligare föreslås att Miljö- bygg och räddningsnämndens ordförande ges delegation att fatta beslut om att anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen.

### Ekonomiska konsekvenser

Redovisas i anbudsutvärdering och senare upprättat delegationsbeslut.

### Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända konsekvenser

### Förslag till beslut

att Miljö- bygg och räddningsnämndens nya ordförande från och med 1/1-2019 ges delegation att fatta beslut om att anta anbud under förutsättning att finansiering beviljas.

### Underlag

1. Tjänsteskrivelse.

### Yrkande

Per Wahlström (M) yrkar i instämmande med David Väyrynen (V)

att ingen delegation behöver ges till ordförande då upphandling ej är aktuell.

### Propositionsordning

Ordförande ställer Per Wahlström (M) m fl förslag under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet med Per Wahlströms (M) förslag.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 133

Tilläggsäskande ombyggnation RC

MBR/2018:118 - 040  
RTJ-2018-22

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att avbryta upphandlingen avseende säker ledningsplats och gå ut på ny upphandling enligt revideringar från MSB.

**Ärendebeskrivning**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har 2018 fått i uppdrag att planera och utföra säker ledningsplats vid räddningstjänsten.

Projektering har pågått under våren 2017 och handlingar har varit ute på förfrågan. Beslut om upphandling förväntas ske i mars 2018. Anläggande är planerat att pågå under perioden vår till höst 2018. Utifrån inkomna anbud kommer handlingarna omarbetas och ny upphandling förväntas starta under januari 2019.

**Ekonomiska konsekvenser**

Ekonomiska konsekvenser redovisas i detalj vid sammanträde.

**Konsekvenser för barn och ungdomar**

Inga kända

**Förslag till beslut**

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden att besluta

att avbryta upphandlingen avseende säker ledningsplats och gå ut på ny upphandling enligt revideringar från MSB.

**Underlag**

1. Tjänsteskrivelse.
2. Underlag redovisas vid sammanträde.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2018-11-29

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnd**

---

§ 134

Ansvarsutövande granskning 2018

MBR/2018:123 - 007

**Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar**

att ta revisorernas synpunkter i beaktande och tacka för besöket.

**Ärendebeskrivning**

Gällivare kommuns revisorer besöker miljö-, bygg- och räddningsnämnden för den årliga ansvarsutövandegranskningen.

**Underlag**

1. Enkät svar från ansvarsutövandegranskningen 2018.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------